

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

Commission des antibiotiques

Objet	Domaine d'application
Ce mode opératoire précise les modalités d'antibioprophylaxie retenues en chirurgie ophtalmologique	L'ensemble des services de chirurgie, bloc opératoire et le service d'anesthésiologie de la cité sanitaire de Saint-Nazaire.

Processus

Pour la chirurgie à globe ouvert, une antibioprophylaxie (ABP) est recommandée en présence des facteurs de risque suivants:

- pour tous les patients: diabète, implantation d'un dispositif autre que celui de la cataracte.
- pour la chirurgie de la cataracte: extraction intra-capsulaire, implantation secondaire
- cas particuliers: antécédent d'endophtalmie, patient monophtalme

Acte chirurgical	Produit	Dose initiale	Posologies et durée	Poids>100kg
Cataracte cas général	Céfuroxime 1 mg intracaméculaire en fin d'intervention			
Cataracte + rupture capsulaire per op chez un patient n'ayant pas reçu d'antibiotique préopératoire	Lévofoxacine	500 mg IVL	Dose unique	Pas de modification de dose pour la levofoxacine Si poids > 100kg, doubler les doses pour l'Augmentin et l'amoxicilline
Cataracte avec contre-indication au Céfuroxime + facteur de risque (cf. supra)	Lévofoxacine per os	500 mg	1 cp 12 h avant + 1 cp 2 à 4 h avant	
Chirurgie à globe ouvert + facteur de risque (cf. supra)	Lévofoxacine per os	500 mg	1 cp 12 h avant + 1 cp 2 à 4 h avant	
Traumatisme à globe ouvert *	Lévofoxacine	500 mg	500 mg IV à J1 + 500 mg per os à J2	
Plaies des voies lacrymales	Augmentin + Amoxicilline	1g IVL + 1g IVL	Perop : Réinjecter 1g d'Augmentin si > 2h	
Ponction de la chambre antérieure Ponction de liquide sous rétinien Chirurgie à globe fermé Injections intravitréennes	Pas d'ABP			

* En cas de plaie manifestement souillée une injection intravitréenne de vancomycine et de ceftazidime pourra être effectuée en fin d'intervention

	Nom - Fonction	Date	Visa
Rédacteur	J. BROCHARD, Infectiologue	31/05/18	
Vérificateur	MA LETARD de la BOURALIERE, médecin anesthésiste Commission Antibiotiques		
Approbateur	J. HOFF, Référent « antibiotiques »	03/08/18	<i>Signé</i>
Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le			18/08/18

PEC-MO-041 (CHSN) ARE/MO-013 (CLME)	ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE	Version 2	Page 1 sur 1
--	---	-----------	--------------